

Datasheet - MAXI JTBS270BBEU

Der MAXI Sprüher ist ein professionnelles Hochleistungs-Modell mit einer sehr hohen Ausbringungsrate von 2.2 ml pro Hub.

Mit seiner robusten Konstruktion wurde der Maxi für einen langdauernden Gebrauch entwickelt. Der lange Hebel mit ergonomischer Dreifingerform, ermöglicht eine mühelose und praktische Bedienung. DierauheOberfläche des Hebels sichert einen rutschfesten Griff auch mit nassen Händen oder mit Handschuhen.

Die Düse ist vertellbar von Strahl bis zu feinem Nebel. Eine Schaumdüse ist auch erhältlich. Das Steigrohr hat einen Filter am Ende.

Der Maxi eignet sich für gewerbliche Zwecke in der Okjekt- und Industriereinigung und für alle Einsatzbereiche zum bequemen Versprühen grösser Flüssigkeitsmengen.

Allgemeine Informationen


- Bestellnummer : MAXI JTBS270BBEU

- Sprühkapazität : 2.2 ml - Gewicht : 38.00 gr

- Farbe :

- Länge des Rohres : 270 mm

Hals: 28/400



Standard Verpackung:

- 400 St. pro Kiste


Abmessungen: 57 x 39 x 55 cmBruttogewicht: 16.45 Kg

Explosionszeichnung

| Pos | Beschreibung | Rohstoffe |
|-----|----------------|---------------|
| 1 | Körper | PP |
| 2 | Niete | POM |
| 3 | Ring | PP |
| 4 | Kugelventil | Edelstahl 302 |
| 5 | Verbindung | PP |
| 6 | Rohr | PE |
| 7 | Filter | PP |
| 8 | Abzug | PP |
| 9 | Kolbenhalter | PP |
| 10 | Kolbendichtung | NBR |
| 11 | Feder | Edelstahl 302 |
| 12 | Düse | PP |
| 13 | Ventil | POM |
| 14 | O-ring | NBR |

Foto





DISTRIFLAC 7/12/2025

www.distriflac.be

Page 1/3




Datasheet - MAXI JTBS270BBEU

| 15 Dichtung | PE/EPE | | |
|-------------|--------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

www.distriflac.be Page 2/3 DISTRIFLAC 7/12/2025



Datasheet - MAXI JTBS270BBEU



www.distriflac.be Page 3/3 DISTRIFLAC 7/12/2025